

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

### Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Группа микробиологических исследований: 07-034-бактериолог 1 категории, 07-035-бактериолог 1 категории, 07-036-бактериолог, 07-037-биолог, 07-913-биолог, 07-038-лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда, 07-040-лаборант-микробиолог 3 разряда</p>	Разработать перечень профессий (должностей) работников, которым положено молоко или другие равноценные продукты за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Электроцех: 07-077-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, 07-078-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Энерго-механическая служба. Электроцех	

<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Электротехническая лаборатория: 07-081-начальник лаборатории, 07-082-инженер по наладке и испытаниям, 07-083-электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Энерго-механическая служба. Электротехническая лаборатория</p>	
<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта: 07-088-слесарь-сантехник, 07-090-уборщик производственных и служебных помещений</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха ремонта оборудования. Участка комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта: 07-092-электротехник 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха ремонта оборудования. Участка комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	

<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта: 07-528-слесарь-ремонтник 4 разряда, 07-529-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	

<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха ремонта оборудования. Участка комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
<p>Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1 - 18)</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	

Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта:  
07-907-электротехнослужбы 5 разряда

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта: 07-908-слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	

<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p> <p>Производить доплаты за вредные условия труда</p> <p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p> <p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5</p> <p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p> <p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5</p> <p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха ремонта оборудования. Участка комплексного планово-предупредительного ремонта</p> <p>Дирекция по персоналу</p> <p>Дирекция по персоналу</p> <p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p> <p>Начальник Цеха ремонта оборудования. Участка комплексного планово-предупредительного ремонта</p> <p>Дирекция по персоналу</p>		
	<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования. Участок комплексного и.ланово-предупредительного ремонта:</p> <p>07-910-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>				

<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта:</p> <p>07-911-слесарь-ремонтник 4 разряда, 07-909-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования. Участок комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха ремонта оборудования. Участка комплексного планово-предупредительного ремонта</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического анализа питьевой воды: 07-094-ведущий инженер-химик, 07-095-инженер-химик, 07-096-инженер-химик I категории, 07-097-лаборант</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	

<p>химического анализа 5 разряда, 07-098-лаборант химического анализа 5 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	
<p><b>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического анализа питьевой воды. Лаборатория Метелевской водоочистной станции:</b> 07-099-инженер-химик, 07-100-лаборант химического анализа 3 разряда, 07-101-лаборант химического анализа 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	
<p><b>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического анализа сточных вод и промышленных стоков:</b> 07-102-ведущий инженер-химик, 07-103-инженер-химик, 07-104-лаборант химического анализа 3 разряда, 07-105-лаборант химического анализа 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	
<p><b>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического анализа сточных вод и промышленных стоков. Лаборатория очистных сооружений канализации:</b> 07-106-инженер-химик, 07-107-лаборант химического анализа 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	



<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок сетей водоотведения: 07-110-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	

<p>станций водоотведения. Участок сетей водоотведения: 07-111-электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок сетей водоотведения: 07-507-мастер, 07-515-старший мастер</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения: 07-894-слесарь аварийно-</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	

	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок сетей водоотведения:</b> 07-897-старший мастер</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок сетей водоотведения. Дежурная служба: 07-112-слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>		
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок насосных станций водоотведения: 07-114-мастер, 07-122-старший мастер, 07-123-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, 07-124-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>		
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок насосных станций водоотведения: 07-120-слесарь-ремонтник 3 разряда, 07-121-слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>		
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.</p>		

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5	Постоянно, на период действия СОУТ	Начальник Цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок насосных станций водоотведения:</b> 07-126-машинист насосных установок 3 разряда, 07-127-машинист насосных установок 4 разряда, 07-128-машинист насосных установок 4 разряда</p>	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Участок насосных станций водоотведения:</b> 07-893-мастер</p>	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения.	
<p><b>Дирекция по производству. Цех очистки сточных вод:</b> 07-131-мастер</p>	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех очистки сточных вод	
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	

<p><b>Дирекция по производству. Цех очистки сточных вод:</b> 07-135-машинист насосных установок 3 разряда, 07-138-оператор на песколовках и жирословках 3 разряда, 07-139-оператор на решетке 3 разряда, 07-140-оператор сооружений по удалению осадка 2 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех очистки сточных вод</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех очистки сточных вод:</b> 07-141-оператор установок по обезвоживанию осадка 4 разряда, 07-143-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех очистки сточных вод</p>	
<p><b>Дирекция по производству \ Цех очистки сточных вод \ Участок теплового хозяйства:</b> 07-145-оператор котельной 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех очистки сточных вод</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды.</b></p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения</p>	

07-151-оператор на фильтрах 3 разряда	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Центральная аналитическая лаборатория	
Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды: 07-549-машинист насосных установок 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения	
Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды:	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
07-914-слесарь-ремонтник 3 разряда, 07-153-слесарь-ремонтник 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения	
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5	Постоянно, на период действия СОУТ	Начальник Цеха сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения.	

<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения: 07-154-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения. Участок теплого хозяйства: 07-156-оператор котельной 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Метелевские водоочистные сооружения</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды: 07-163-машинист насосных установок 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды: 07-165-оператор на фильтрах 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды: 07-165-оператор на фильтрах 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	



<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды: 07-169-слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок по подъему и очистке воды: 07-169-слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического анализа питьевой воды. Лаборатория Велижанской водоочистой станции: 07-162-лаборант химического анализа 3 разряда, 07-810-лаборант химического анализа 3 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического анализа питьевой воды. Лаборатория Велижанской водоочистой станции: 07-162-лаборант химического анализа 3 разряда, 07-810-лаборант химического анализа 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок текущего обслуживания и ремонта скважин: 07-173-слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок текущего обслуживания и ремонта скважин: 07-173-слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения:</p> <p>07-174-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, 07-175-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>07-174-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, 07-175-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок теплового хозяйства:</p> <p>07-176-оператор котельной 3 разряда, 07-177-слесарь-ремонтник</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения. Участок вспомогательных работ:</p> <p>07-178-уборщик производственных и служебных помещений</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха сооружений по водоподготовке. Велижанские водоочистные сооружения.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Участок Восточного Административного округа:</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	

<p>07-181-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, 07-182-слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</b> Участок Восточного Административного округа: 07-184-электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</b> Участок Калининского Административного округа:</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</b> Участок Калининского Административного округа:</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	

<p>07-186-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, 07-187-слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</b> Участок Калининского Административного округа: 07-188-электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</b> Участок Калининского Административного округа: 07-188-электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</b> Участок Ленинского Административного округа:</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p><b>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</b> Участок Ленинского Административного округа:</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	

<p>07-190-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, 07-191-слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний сплны, исполнение МР 2.2.9.2128 06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Участок Ленинского Административного округа: 07-192-электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний сплны, исполнение МР 2.2.9.2128 06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Участок Восточного Административного округа: 07-193-электрогазосварщик 6 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p> <p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Участок Центрального Административного округа: 07-195-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, 07-196-слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p> <p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Участок Центрального Административного округа: 07-197-электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128.06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p> <p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Дежурная служба: 07-199-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, 07-939-слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128.06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p> <p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования: 07-224-токарь 5 разряда, 07-225-фрезеровщик 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования</p>	

<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования: 07-906-слесарь-ремонтник 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования</p>	
<p>Техническая дирекция. Энерго-механическая служба. Цех ремонта оборудования: 07-226-электротехник 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех ремонта оборудования</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха ремонта оборудования</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта: 07-475-слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Автотранспортный цех</p>	



<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок по ремонту: 07-374-слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Автотранспортный цех</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа грузовых автомобилей: 07-546-водитель автомобиля, 07-880-водитель автомобиля</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p> <p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p> <p>Начальник автотранспортного цеха</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа грузовых автомобилей: 07-547-водитель автомобиля, 07-548-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок грузовых пассажирских автомобилей: 07-378-водитель автомобиля, 07-881-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	

<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа спецтранспорта: 07-381-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа оперативного легкового транспорта: 07-383-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа специализированных автомобилей для работы на сетях водоснабжения и водоотведения: 07-392-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа специализированных автомобилей для работы на сетях водоснабжения и водоотведения: 07-873-водитель автомобиля, 07-879-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	

<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок дорожно-строительных машин и механизмов: 07-874-машинист экскаватора</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок дорожно-строительных машин и механизмов: 07-885-машинист бульдозера</p>	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций: 07-399-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций</p>	

<p>Участок по обслуживанию повысительных насосных станций: 07-501-слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Участок по обслуживанию повысительных насосных станций: 07-889-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128 06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций.</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа спецтранспорта: 07-557-водитель автомобиля</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Предоставлять два перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов и не менее 30мин. (при более 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Автотранспортного цеха</p>	

<p>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического анализа питьевой воды Тюменского района (КС-3); 07-808-инженер-химик, 07-809-лаборант химического анализа, 07-823А(07-809)-лаборант химического анализа</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория.</p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Центральная аналитическая лаборатория</p>	
	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Техническая дирекция. Служба АСУ ТП и метрологии. Группа по исполнению производственной программы (Служба АСУ КС-3); 07-830-слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Служба АСУ ТП и метрологии.</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	

<p>Тюменского района, в группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандицкое: 07-836-машинист насосных установок 2 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандицкое: 07-839-оператор очистных сооружений 2 разряда</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандицкое: 07-839-оператор очистных сооружений 2 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
<p>Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандицкое: 07-839-оператор очистных сооружений 2 разряда</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандицкое: 07-839-оператор очистных сооружений 2 разряда</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандицкое: 07-839-оператор очистных сооружений 2 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богалдинское: 07-840-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВыВ Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандинское: 07-844-слесарь-ремонтник 3 разряда</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	



<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВнВ Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богандинское: 07-845-слесарь-ремонтник 3 разряда</p>
<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	
<p>Дирекция по персоналу</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	
<p>Дирекция по персоналу</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	
<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	
<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	

Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5	Постоянно, на период действия СОУТ	Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.	
Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1- 18)	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	

Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Богданинское:  
07-846-электрогазосварщик 4 разряда

<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВнВ Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Винзильинское:</p> <p>07-849-машинист насосных установок 2 разряда, 07-851-оператор котельной 3 разряда</p>	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>		
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>		
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>		
<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>		

Дирекция по производству, цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО  
**Визитникское:**  
 07-850-машинист насосных установок 2 разряда.

Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.	
Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128.06 п.5.5	Постоянно, на период действия СОУТ	Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.	

<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	

Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВыВ Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Винзлинское:  
07-852-оператор очистных сооружений 2 разряда

<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p> <p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p> <p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p> <p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p> <p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5</p> <p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p> <p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p> <p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p> <p>Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p> <p>Дирекция по персоналу</p> <p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВпВ Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО</p> <p>Визитникское: 07-853-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда</p>					

	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВнВ Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО Винзлинское: 07-854-слесарь-ремонтник 3 разряда	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.	
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	

<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО  <b>Визитникское:</b>  07-855-слесарь-ремонтник 3 разряда, 07-856-слесарь-ремонтник 3 разряда</p>	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>		
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>		
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>		
	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>		
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>		



<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 2. Обособленное подразделение МО</p> <p><b>Визитникское:</b> 07-857-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p> <p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p> <p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 5. Обособленное подразделение МО</p> <p><b>Новотарманское:</b> 07-859-мастер</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p> <p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p> <p>Дирекция по персоналу</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВиВ Тюменского района (КС-3). Участок № 5. Обособленное подразделение МО Новотарманское: 07-860-машинист насосных установок 2 разряда, 07-861-оператор очистных сооружений 2 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Проводить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	

<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВнВ Тюменского района (КС-3). Участок № 5. Обособленное подразделение МО Новотарманское: 07-862-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, 07-864-слесарь-ремонтник 3 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	

В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно, на период действия СОУТ	Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.	
Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно, на период действия СОУТ	Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.	
Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	
Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ	Постоянно, на период действия СОУТ	Дирекция по персоналу	

Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВпВ Тюменского района (КС-3). Участок № 5. Обособленное подразделение МО Новотарманское:  
07-865-электрогазосварщик 4 разряда

<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	

Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов ВнВ Тюменского района (КС-3). Участок № 5. Обособленное подразделение МО Новотарманское: 07-866-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда

<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 5. Обособленное подразделение МО Салаирское: 07-867-машинист насосных установок 2 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	
<p>Дирекция по производству. Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района. Группа по</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2.128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник Цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>	

<p>обслуживанию объектов Виб Тюменского района (КС-3). Участок № 5. Обособленное подразделение МО Успенское: 07-870-слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда</p>	<p>Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок по обслуживанию объектов Виб (АТЦ КС-3): 07-872-водитель автомобиля, 07-876-водитель автомобиля, 07-878-водитель автомобиля, 07-882-водитель автомобиля, 07-883-водитель автомобиля, 07-884-водитель автомобиля</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок по обслуживанию объектов Виб (АТЦ КС-3): 07-877-машинист экскаватора</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	
<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок автомобильного транспорта. Группа спецтранспорта: 07-875-водитель автомобиля</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>	
	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Начальник автотранспортного цеха</p>	

<p>Дирекция по производству. Автотранспортный цех. Участок по ремонту (аккумуляторные): 07-892-слесарь по ремонту автомобилей</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Автотранспортный цех.</p>	
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>		
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Служба АСУ ТП и метрологин.</p>		
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>		
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Цех по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.</p>		
<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно, на период действия СОУТ</p>	<p>Дирекция по персоналу</p>		

Дата составления: 31 августа 2023 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Гурский В. А.



(ФИО)

*Гурский В. А.*



(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Директор по производству</u> (должность)	 (подпись)	<u>Бычков Д. А.</u> (ФИО)	<u>31.08.23</u> (дата)
<u>Начальник отдела организации труда и мотивации</u> (должность)	 (подпись)	<u>Рогова О. В.</u> (ФИО)	<u>31.08.23</u> (дата)
<u>Ведущий юрист консульт отдела общеправового сопровождения операционной деятельности</u> (должность)	 (подпись)	<u>Книпель Е. В.</u> (ФИО)	<u>31.08.23</u> (дата)
<u>Руководитель группы по ОТ УОТЭПШ и ГОЧС</u> (должность)	<u>Лупей</u> (подпись)	<u>Лупей Н. В.</u> (ФИО)	<u>31.08.23</u> (дата)
<u>Фельдшер УОТЭПШ и ГОЧС</u> (должность)	 (подпись)	<u>Таркова Н. Б.</u> (ФИО)	<u>31.08.23</u> (дата)
<u>Председатель профкома ООО "Тюмень Водоканал"</u> (должность)	 (подпись)	<u>Ерохина В. А.</u> (ФИО)	<u>31.08.23</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>5164</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Тюленёв Дмитрий Николаевич</u> (ФИО)	<u>31.08.2023</u> (дата)
<u>2404</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Айткулов Рауль Халитович</u> (ФИО)	<u>31.08.2023</u> (дата)

---